

WIN REPORT

Su Fuente Para Comparaciones De Impresión E Imagen.

GUÍA DE COMPRAS:

CARACTERÍSTICAS CLAVE


- Información esencial
- Datos y especificaciones
- Garantía

TOP 5

LAMINADORAS EN PLANO

COMPARATIVA DE PRODUCTOS

Compara funcionalidad, capacidad y especificaciones




CAMA - PLANA VS. ROLLO

*Pros y Contras
de cada uno*

CARTA DEL EDITOR

DAN BAREFOOT



SÍGUENOS EN

LinkedIn: @Dan Barefoot @World Imaging News

Instagram: @WorldImagingNews

YouTube: @WorldImagingNews

MIEMBROS DEL EQUIPO DE WIN/WIN LATINO

MJ Clavijo: Gerente

Rodrigo Lancheros: Editor de Video

Ingrid Ruiz: Redes Sociales

Chuck: Director Técnico

Jane Barefoot: Contabilidad

Dan Barefoot: CEO

Bienvenido a WIN REPORT

Estimado Lector,

Bienvenido a WIN REPORT — y a nuestra Edición Cero.

Si estás leyendo esto, eres de los primeros en ver lo que hemos estado construyendo. Informe WIN es un nuevo tipo de publicación comercial para la industria de la impresión e imagen digital: sin rodeos ni rellenos. Como decimos en WIN: **"Solo los hechos."** Nuestro contenido proviene directamente de las fichas técnicas de los fabricantes y de fuentes en línea verificadas, ofreciendo una cobertura profunda, fáctica y enfocada en el producto para los profesionales que dependen de información precisa para tomar decisiones de compra serias.

La Edición Cero es nuestro número de lanzamiento, y decidimos dedicarla por completo a las mesas de laminación en plano, una de las categorías más esenciales y que menos se investiga en el entorno de la producción gráfica y de cartelería. Dentro encontrarás páginas completas de productos sobre cinco unidades líderes, que cubren especificaciones, aplicaciones, características especiales, requisitos de instalación e información de contacto. También incluimos una guía del comprador para ayudarte a hacer las preguntas correctas antes de comprometerte con una compra.

Nuestra Edición Uno oficial llegará antes de Printing United 2026 —el evento comercial más grande de la industria— y se enfocará exclusivamente en productos profesionales de DTF (Direct to Film). El DTF ha madurado rápidamente hasta convertirse en una tecnología de producción seria, y planeamos cubrirlo con la misma profundidad y objetividad que encontraremos en estas páginas. Si vas a asistir a Printing United, la Edición Uno estará disponible en línea antes del evento; léela antes de recorrer la exposición.

WIN Report es publicado por World Imaging News y World Imaging News Latino, y cada edición está disponible en simultáneo tanto en inglés como en español, asegurando que los profesionales de la impresión y la rotulación en Norteamérica y Latinoamérica tengan acceso a la misma información al mismo tiempo.

Este es el formato que puedes esperar de cada Informe WIN de aquí en adelante: una sola categoría de producto, cubierta a fondo, con los datos reales que necesitas.

Nos alegra que estés aquí. Cuéntanos qué opinas.

Dan Barefoot

Editor, WIN Report World Imaging
News | World Imaging News Latino

GUÍA DEL COMPRADOR

CINCO PREGUNTAS ANTES DE COMPRAR UNA MESA APLICADORA DE CAMA PLANA

La mesa aplicadora de cama plana se ha convertido en uno de los equipos más esenciales en el taller de rotulación moderno. Con precios que van desde modelos iniciales hasta inversiones de capital significativas, aquí están las cinco preguntas que todo comprador debe hacer antes de firmar la orden de compra..

1. Qué tipo de suministro eléctrico y de aire soporta mi taller?

Las mesas aplicadoras de cama plana varían entre servicio monofásico de 110/230V y trifásico de 400V, y la mayoría requiere aire comprimido a 6-8 bar (87-116 psi). Algunos modelos eléctricos eliminan por completo la necesidad de un compresor. Audita el panel eléctrico y la infraestructura de aire de tu taller antes de especificar cualquier unidad; una actualización de compresor o modificación de panel añade un costo real que no aparecerá en la ficha técnica.

2. Qué área de trabajo y grosor de sustrato necesito realmente?

Las superficies de trabajo varían desde aproximadamente 5×10 pies (1,524×3,048 mm) hasta más de 13 pies (3,962 mm+) de largo, y los límites de grosor del sustrato van de 65 mm (2.56 pulg.) a 87 mm (3.4 pulg.). Sé honesto sobre tus necesidades actuales de producción y añade un margen para el crecimiento futuro. El costo de subir un modelo de tamaño es casi siempre menor que reemplazar una mesa dos años después.

3. El sistema de rodillos utiliza aire comprimido o motores eléctricos?

Los sistemas neumáticos requieren un suministro de aire constante y regulación de presión a 6-8 bar (87-116 psi). Los sistemas con motor eléctrico utilizan niveles de presión preestablecidos que reproducen el mismo resultado cada vez sin necesidad de un compresor. Determina en qué categoría encaja tu taller antes de evaluar los modelos.

4. Cuáles son los requisitos de carga de piso, entrega e instalación?

Los pesos netos van desde menos de 400 libras (181 kg) para unidades básicas hasta más de 1,100 libras (499 kg) para modelos de producción completa. Confirma la resistencia de tu piso, la disponibilidad de equipos de elevación y el acceso al taller antes del día de la entrega. Algunas unidades se envían desarmadas en paquetes planos, otras se desmontan para accesos estrechos y algunas llegan completamente ensambladas.

5. Qué se incluye como estándar frente a lo opcional?

La iluminación LED, las alfombrillas de corte, los portarrollos, las ruedas y el ajuste de altura son estándar en algunas unidades y se cobran como opcionales en otras. Realiza tu comparación basándote en los costos de configuración completa, no en los precios base; una mesa que parece más cara en papel puede ser la de mejor valor una vez que se contabiliza todo.

Los Diez Principales Fabricantes: Sitios Web

World Imaging News Latino se complace en presentarle los detalles web de los diez principales fabricantes de mesas de trabajo para laminación y aplicación en plano, detallados a continuación:

Colex Finishing Solutions Hecha en: USA
W: www.colex.com

CWT Worktools Hecha en: Suecia
W: www.cutworxusa.com

GBC Hecha en: USA
W: www.gbc.com

Graphic Finishing Partners (GFP) Hecha en: USA
W: www.gfpartners.com

KALA Hecha en: Francia
W: www.kala.systems

Neschen Hecha en: Alemania
W: www.neschen.de

Rollover AS Hecha en: Noruega
W: www.rollover.no

ROLLSROLLER Hecha en: Suecia
W: www.rollssroller.com

SIGNROLLER USA Hecha en: Suecia
W: www.signrollerusa.com

Vivid Laminating Technologies Hecha en: UK
W: www.vivid-online.com

WORLD IMAGING NEWS LATINO se está preparando — Esto es lo que viene en los próximos seis meses:

AGOSTO — Ecosistema Pro DTF: Componentes

OCTUBRE — Impresoras UV de Mediano y Pequeño Formato, Ecosistema Braille: Componentes

DICIEMBRE — Ecosistema Pro Textil / Sublimación: Componentes

ENERO — El Impulso SOHO: Ecosistema de DTF, Sublimación y UV

Te gustaría participar? Por favor, contacta a Dan BarefootEnt dan@worldimagingnews.com.

CWT 1736 CLASSIC

MESA APLICADORA CAMA - PLANA PREMIUM

INFO CLAVE

- Ajuste electrónico de altura para operación ergonómica.
- Maneja sustratos de hasta 70 mm de grosor en una amplia superficie.
- Mesa de vidrio de seguridad con alfombrilla de corte autorrecuperable.
- Rodillos para el extremo de la mesa y la viga de deslizamiento incluidos.
- Diseño empaquetado en plano para una instalación rápida en cualquier lugar.

DESCRIPCIÓN

El CWT 1736 Advantage es un aplicador de mesa plana diseñado para la producción constante y diaria de rótulos. Presenta una mesa de 4,000mm (13ft. 1in.) con una superficie de trabajo de 3,550 x 1,650 mm (11 ft. 7in. x 5ft. 5in.) , ajuste electrónico de altura y una base de vidrio de seguridad con tapete de corte integrado. Se posiciona en un rango de precio bajo a medio, siendo ideal para rotulistas, centros de impresión digital, especialistas en rotulación vehicular y fabricantes de señales viales.

FUNCIONES ESPECIALES

El CWT 1736 Advantage destaca por su ajuste electrónico de altura entre 750 y 1,100 mm, lo que permite a los operadores adaptar la mesa a su preferencia y reducir la fatiga. Incluye soportes para rollos en el extremo de la cama y en la viga de deslizamiento. Además, ofrece una superficie de trabajo iluminada por LED opcional para cortes de alta precisión. Admite materiales de hasta 70 mm de espesor y se envía desmontado para facilitar su acceso.

APLICACIONES

El CWT 1736 Advantage realiza laminación, montaje, premascarado y producción de señalización especial. Permite aplicar sobrelaminados a impresiones de gran formato, adherir vinilos autoadhesivos y gráficos a sustratos rígidos como coroplast, gatorboard, acrílico y aluminio, aplicar cinta de premascarado a gráficos de vinilo cortados, así como ensamblar paneles de múltiples materiales, vinilo para rotulación de vehículos y señales de tráfico.



CANAL VENTAS

RESELLER

HECHO EN

SUECIA

GARANTÍA

3-AÑOS

ESPECIFICACIONES

Largo de Mesa	3640mm (11ft 13n)
Ancho de Mesa	1720mm (5ft 8in)
Area.de Trabajo	3200mm (10ft 6in)
Ancho Total	2045mm (6ft.8in)
Ancho Trabajo / Rod.	1650mm (5ft 5in)
Max. Sustrato	0-70mm (0-2.7 in)
Altura de Trabajo	2ft 6in-3ft 7in
Superficie de Mesa	Vidrio Seguridad/Mat
Poder	120V 60Hz / 230V 50Hz
Duplemento de Aire	87-116 psi / 6-8 bar
Peso Neto	1124 lbs / 510 kg
Peso Total	1466 lbs / 665 kg
Dimensiones Empq.	13ft 6in x 1ft 10in x 6ft 11in / 4120x560x2100mm

REQUERIMIENTOS ESPECIALES

Requiere energía de 230V/50Hz o 120V/60Hz y un suministro de aire comprimido de 6-8 bar. Con un peso neto de 510 kg, se debe coordinar la entrega con el equipo de elevación adecuado. El paquete mide 4,120x560x2,100mm.

PARA INFO ADICIONAL

USA: CUTWORX USA

Web: www.cutworxusa.com

HQ: CWT Worktools AB

Dir: Arstidsvägen 8, 665 35

KilKarlstad, Sweden

Web: www.cwtworktools.com

Tel: +46 554 333 90

KALA APPLIKATOR 3000

MESA DE APLICACIÓN

INFO CLAVE

- Motores eléctricos controlan la elevación y seguridad por sensor láser.
- Presión ajustable desde ambos extremos de la estructura con 3 niveles.
- Rodillo siempre paralelo a la superficie sin importar la posición.
- Elección entre superficie de madera o vidrio laminado retroiluminado.
- Tapete de PVC de 4 mm antiestático, autorrecuperable y sin fallos.
- Altura ajustable durante la instalación a 85, 95 o 105 cm.

DESCRIPCIÓN

El APPLIKATOR 3000 es una solución de alto rendimiento desarrollada por KALA para optimizar las operaciones de acabado de impresión. Está diseñado para trabajos de hasta 3 metros de largo, ofreciendo un ancho útil de 168 cm y una longitud de trabajo de 311 cm. Esta mesa plana incrementa significativamente la eficiencia y el ahorro de tiempo en el taller gráfico, permitiendo un ensamblaje rápido en el sitio en pocas horas por un solo técnico, adaptándose incluso a entornos con accesos estrechos.

FUNCIONES ESPECIALES

El APPLIKATOR 3000 destaca por su sistema de motores eléctricos para controlar el movimiento de elevación del rodillo y su seguridad mediante sensor láser. Ofrece una presión ajustable con 3 niveles preestablecidos desde ambos extremos de la estructura, garantizando que el rodillo se mantenga perfectamente paralelo a la superficie de trabajo. Su grosor máximo de montaje alcanza los 65 mm. Se entrega con ruedas niveladoras y permite ajustar la altura de la mesa en tres posiciones fijas.

APLICACIONES

El APPLIKATOR 3000 está diseñado para la laminación de cualquier tipo de material adhesivo y el montaje sobre paneles rígidos de hasta 65 mm de espesor. Es ideal para la industria del rótulo, producción de gráficos comerciales y acabado de impresiones de gran formato que requieran una alta precisión y un manejo seguro de los sustratos. Gracias a su tapete de PVC incluido, es apto para realizar tareas de corte directo sobre la mesa sin dañar la estructura.



CANAL VENTAS DIRECTO

HECHO EN FRANCIA

GARANTÍA 2-AÑOS

ESPECIFICACIONES

Max Substrato	65mm / 2.5in
Ancho de Trabajo	1680mm / 66in
Ancho Total	2270mm / 90in
Largo de Trabajo	3110mm / 122in
Largo Total	3520mm / 139in
Electricidad	110-230V 50-60Hz 400W
Empaque 1 Dim.	142x28x31in
Empaque 2 Dim	92x28x30in
Peso Neto	970lbs / 440kg
Peso de Empaque.	1212lbs / 550kg

REQUERIMIENTOS ESPECIALES

Requiere conexión eléctrica de 110 o 230 V (50-60 Hz) con un consumo de 400 W si incluye LED. Su peso neto es de 440 kg y se despacha en 2 paquetes, por lo que requiere logística de carga adecuada para su recepción.

PARA INFO ADICIONAL

USA:

Web: www.kala.systems/en/

HQ: KALA

Dí: Parc de l'Ecotay

35410 Nouvoitou – France

Web: www.kala.systems/en/

Tel: +33(0)2 99 37 6464

ROLLOVER CLASSIC F3315

MESA DE APLICACION CAMA PLANA

INFO CLAVE

- Mesa de trabajo iluminada LED de 5.1 x 11 pies sin pórtico superior.
- El rodillo se mueve libremente manteniendo despejada la superficie.
- Cama de vidrio templado de una pieza sin interferencia de costuras.
- Operación de un solo botón accesible desde ambos lados de la mesa.
- Montada sobre ruedas para fácil reubicación sin requerir nivelación.

DESCRIPCIÓN

Diseñado y engineered en Noruega, el ROLLOVER FLATBED APPLICATOR CLASSIC F3315 ha resuelto desafíos de producción en talleres de rotulación desde su lanzamiento. Con sede en Mysen, Noruega, y almacenes en EE. UU. y Australia, la marca atiende a más de 60 países. Esta línea proporciona un acceso libre de obstáculos al rodillo y una calidad de construcción excepcional que optimiza los flujos de trabajo exigentes.

FUNCIONES ESPECIALES

El ROLLOVER CLASSIC F3315 ofrece una cama de vidrio flotado de una pieza de 11 pies por 5 pies y 1 pulgada con superficie iluminada LED de 175W y un rodillo de 13 cm de diámetro. Soporta laminación de superficie completa sin costuras y maneja sustratos de hasta 78 mm de espesor. Opera desde ambos lados con control de un solo botón, se transporta sobre ruedas y no requiere nivelación previa.

APLICACIONES

El ROLLOVER CLASSIC F3315 es adecuado para aplicaciones de vinilo autoadhesivo de gran formato, montaje de película de transferencia, laminación de formato ancho, producción de gráficos de tráfico y señales de tráfico, acabado de pancartas y preparación de gráficos en vidrio. Su superficie de trabajo acomoda paneles de gran tamaño que los aplicadores más pequeños no pueden manejar, apoyando el corte de precisión en sustratos gruesos.



CANAL VENTAS RESELLERS

HECHO EN NORUEGA

GARANTÍA 5-AÑOS

ESPECIFICACIONES

Area Mesa de Vidrio	11ft x 5ft 1in /
Area de Rodillo	10ft x 5ft 1in /
Diámetro de Rodillo	5.1in / 13cm
Max Substrato	2.5in / 65mm
Altura de Trabajo	35.4in / 900mm
Peso Aproximado	990 lbs / 450 kg
Iluminacion LED	175W
Fuente de Poder	120V 60Hz / 230V 50Hz

REQUERIMIENTOS ESPECIALES

Requiere energía de 230V/50Hz o 120V/60Hz, suelo apto para 990 libras, equipo de elevación para la entrega y suministro de aire comprimido. El equipo se desmonta en tres secciones para accesos estrechos.

PARA INFO ADICIONAL

USA:
Web: www.rollover.no

HQ: Rollover AS
DIR: Ramstadløkka 3 1850,
Mysen NORWAY
Web: www.rollover.no
Tel: +47 69 89 8888

ROLLSROLLER SIGNATURE 4200

APLICADOR CAMA PLANA

INFO CLAVE

- Aplicador de cama plana ideal para principiantes con bajo costo
- Estructura duradera con cama de vidrio templado y tapete curativo
- Viga de desplazamiento ergonómica superior que reduce la fatiga
- Configuración estándar con luces LED atenuables y cargadores USB
- Soporte de material optimizado accesible por los cuatro lados
- Fabricación de alta calidad con garantía sustancial de 5 años

DESCRIPCIÓN

El ROLLSROLLER SIGNATURE 4200 es un aplicador de cama plana diseñado para el segmento de entrada, que ofrece el método de producción completo de la marca a un costo de inversión sumamente bajo. Está pensado para una instalación rápida en cualquier entorno de taller de rotulación, ya que se envía empaquetado en caja plana y su operación es muy sencilla. Su soporte de material optimizado en el extremo permite acceder cómodamente a los cuatro lados de la mesa.

FUNCIONES ESPECIALES

Para optimizar las jornadas de producción, el ROLLSROLLER SIGNATURE 4200 incorpora una viga de deslizamiento superior ergonómica que reduce la fatiga del operario. Cuenta de manera estándar con iluminación LED atenuable y cargadores USB integrados. Su superficie de trabajo estable consta de una cama de vidrio templado equipada con un tapete de corte autorreparable. También incluye kit de frenado automático y bandejas laterales para herramientas.

APLICACIONES

El ROLLSROLLER SIGNATURE 4200 maneja con total experiencia tareas de montaje, laminación, preenmascarado y producción general en mesas de trabajo. Un solo operador puede montar impresiones de gran formato y películas autoadhesivas sobre acrílico, tableros rígidos, plástico corrugado, metal, pancartas y vidrio. También aplica laminación en frío directamente desde el rollo o lámina, y preenmascara gráficos de vinilo cortados mediante su soporte de cinta integrado.



CANAL VENTAS DIRECTO

HECHO EN SUECIA

GARANTÍA 3-AÑOS

ESPECIFICACIONES

Largo de Mesa	4240mm / 13ft 10.9in
Ancho de Mesa	1700mm / 5ft 6.9in
Largo de Trabajo	3940mm / 12ft 11.1in
Ancho de Trabajo	1630mm / 5ft 4.2in
Altura de Trabajo	875mm / 2ft 10.4in
Max Substrato	65mm / 2.5in
Superficie de Mesa	Vidrio + Mat
Soporte Corto Lateral	Si
Soporte Multi-Rollo	Si
Mobilidad de Ruedas	Si
Bandejas Lat. de Herramientas	Si
Soporte Ergonomico	Si
Kit de Frenado Automatico	Si

REQUERIMIENTOS ESPECIALES

Requires 110-250V AC, 50-60Hz (10-15A) power and a 6-8 bar compressed air supply. At 510kg, coordinate delivery with appropriate lifting equipment.

PARA INFO ADICIONAL

USA: ROLLSROLLER USA
Tel: +1.312.319.1103
Email: per@rollsroller.com

HQ: Rollssroller Holding AB
Dir: Gräsdalsgatan 6 SE 653 43
Karlstad, SWEDEN
Web: www.rollsroller.com
Tel: +46 54 770 7005

SIGNROLLER 3617

MESA DE APLICACION CAMA-PLANA

INFO CLAVE

- Una superficie real de 5x10 pies ofrece margen extra para posicionar paneles.
- Su diseño de dos columnas maximiza el espacio útil de trabajo alrededor.
- Incluye de manera estándar una mesa de trabajo con iluminación LED integrada.
- Control continuo del rodillo se operado mediante un sistema de dos botones.
- Ajuste de altura electrónico que duplica la estabilidad en su elevación máxima.
- Superficie de cristal de seguridad y una manta de corte auto-curativa.

DESCRIPCIÓN

El SIGNROLLER 3617 es una mesa de trabajo aplicadora plana profesional diseñada para las demandas diarias en la producción de rótulos. Combina una superficie de trabajo real de 5 x 10 pies, control preciso del rodillo y un marco estable de dos columnas que otorga mayor libertad de movimiento para posicionar materiales de manera eficiente al montar impresiones digitales, laminar o aplicar cinta de transferencia en sustratos rígidos de hasta 2.7 pulgadas de espesor.

FUNCIONES ESPECIALES

Lo que distingue al SIGNROLLER 3617 es el movimiento continuo de su rodillo mediante un sistema de dos botones que permite posicionarlo con precisión exacta en vez de alternar entre posiciones fijas. Esto se complementa con un ajuste electrónico de altura, pies niveladores y columnas de elevación de alta resistencia que duplican la estabilidad de las mesas estándar, manteniendo la máquina completamente firme a su máxima altura de trabajo.

APLICACIONES

El SIGNROLLER 3617 maneja toda la gama de aplicaciones de producción de impresión y rotulación como el montaje de gráficos en sustratos rígidos, laminación de impresiones de gran formato, aplicación de películas de transferencia con control de presión continuo, preparación de gráficos para ventanas en la superficie de vidrio iluminada y el acabado de materiales sobre su alfombrilla de corte autocurativa.



CANAL VENTAS DIRECTO

HECHO EN SUECIA

GARANTÍA 3-AÑOS

ESPECIFICACIONES

Largo de Mesa	3,840mm/11ft. 11in.
Ancho de Mesa	1,720mm/5ft. 8in.
Area de Trabajo (L)	3,368mm/11ft. 1in.
Area de Trabajo (A)	1,650mm/5ft. 5in.
Ancho Total	2,080mm/6ft. 10in.
Max Espesor	0-70mm/0-2.7in.
Altura de Trabajo	2ft. 8in. – 3ft. 7in.
Altura Ajustable	Electronica
Superficie	Vidrio Seg + Mat
Fuente Poder	230V/50Hz or 120V/60Hz
Suplemento de Aire	6-8 bar/87-116 psi
Peso Neto	450 kg/992 lbs
Peso	550 kg/1,213 lbs
Incluye	Roll holder, casters, feet, LED
Opcional	Roll holder for bed end


REQUERIMIENTOS ESPECIALES

Requiere energía eléctrica de 230V/50Hz (10A) o 120V/60Hz (15A), suministro de aire comprimido de 6-8 bar y un piso estable. Debido a su peso neto de 450 kg, se debe coordinar la entrega con equipo de elevación adecuado.

PARA INFO ADICIONAL

USA: SIGNROLLER USA
Web: www.signrollerusa.com

HQ: SIGNROLLER AB
Dir: Årstidsvägen 8
665 35 Kil, Sweden
Tel: +46 554 333 90
Web: www.signroller.se



**CAMA - PLANA
VS. ROLLO**
Pros y Contras
de cada uno

Necesitas una Mesa Aplicadora de Cama Plana o una Laminadora Rollo a Rollo?

Para los talleres gráficos que evalúan equipos, elegir entre una mesa aplicadora de cama plana y una laminadora de rodillo a rodillo no siempre es obvio. Ambas laminan, pero responden a necesidades de producción fundamentalmente distintas.

Qué hace una Mesa Aplicadora de Cama Plana Aplica presión sobre una superficie rígida y plana usando un rodillo motorizado o neumático. Diseñada para montar gráficos en sustratos rígidos, aplicar films de transferencia, laminar impresiones de gran formato y transferir vinilo de corte. Las unidades en esta edición admiten sustratos de hasta 65-87 mm (2.5-3.4 pulg.) de grosor en áreas de trabajo desde 5×10 hasta más de 13 pies.

Qué hace una Laminadora Rollo a Rollo Desplaza material flexible entre dos rodillos, aplicando film protector de forma continua en todo el ancho de impresión. Optimizada para el acabado de materiales flexibles a gran volumen: banners, pósteres, retroiluminados y rotulación vehicular. No está diseñada para sustratos rígidos, montaje o transferencia.

"La cama plana es para montaje. La laminadora de rodillo es para acabado. Muchos talleres requieren ambas."

Necesitas una Mesa de Cama Plana Si:

- Montas vinilo seguido en sustratos rígidos: aluminio, PVC, ACM o foamboard.
- Produces carteles de 5×10 pies o más grandes de forma regular.
- Aplicas láminas reflectivas sobre láminas para señales de tránsito.

- Transfieres textos o gráficos de vinilo de corte (pre-mask).
- Buscas resultados consistentes y repetibles en cada trabajo.
- Dependes de la máquina para los ingresos diarios de producción.

Tal Vez No Necesites Una Si:


- Solo produces impresiones flexibles y rara vez usas sustratos rígidos.
- Solo montas gráficos a mano ocasionalmente en paneles pequeños.
- Tienes un volumen de producción muy bajo.
- Solo requieres una laminadora de rodillo para acabados flexibles.

El Factor Inversión Para talleres con trabajo constante en sustratos rígidos, el retorno llega rápido: menos desperdicio, menos errores de montaje, mayor fluidez y calidad constante entre operadores. Si el montaje en rígidos es parte de tu flujo diario, una mesa aplicadora profesional de cama plana no es un lujo. Es una herramienta de producción.

CUTWORX™
Complete Finishing Solutions

APEX **M** SERIE

SISTEMA DE CORTE DIGITAL
SISTEMA DE CORTE DIGITAL DE PRÓXIMA GENERACIÓN



PRINTING UNITED
EXPO



**WINNER: 2026
PINNACLE AWARD,
NON-OUTPUT CATEGORY**
Lasers/Routers/Cutters (4'x8' or Larger)

Rendimiento escalable. Construido para la precisión.

La Serie Apex M representa la próxima generación de corte digital por tracción magnética de CUTWORX USA, diseñada para proveedores de impresión, productores de embalajes, talleres de rótulos, fabricantes de exhibidores y entornos de acabado industrial.

Únase a CUTWORX USA en PRINTING United 2026



OBTENER MÁS INFORMACIÓN



Más Impresión. Más Posibilidades.



OBTEN TU ENTRADA

Pero debes asistir para verlo.

Pasan muchas cosas hoy en la impresión y es difícil verlo todo desde tu lugar. Esta es tu oportunidad de entrar, mirar a tu alrededor y ver qué funciona realmente. Te irás con nuevas ideas, otra perspectiva y esa clase de impulso que es difícil de encontrar en cualquier otro lado.

SEPT. 23-25, 2026
LAS VEGAS, NV

WIN REPORT

Su Fuente Para Comparaciones De Impresión E Imagen.



LinkedIn: @WorldImagingNewsLatino

Email: dan@worldimagingnews.com

Website: www.worldimagingnewslatino.com